

Weller®

HOCHLEISTUNGS-LÖTKOLBEN
MIT LED BELEUCHTUNG

HELLIGKEIT, DIE BEGEISTERT



reddot design award
winner 2013

Eine starke Werkzeugfamilie. **15** **25** **40** **80**

DIE NEUEN WELLER SPN LÖTKOLBEN

EINZIGARTIG, INNOVATIV, LÖTEN IM GANZ NEUEN LICHT. DER NEUE WELLER SPN LÖTKOLBEN MIT LED BELEUCHTUNG.

Der neue Weller High-Performance Löt-
kolben mit der neuesten LED-Technologie.
Beleuchtet die Anwendung für optimale
Lötgergebnisse.

Ein dreieckiger Gehäuseabschluss
enthält die LED Lampen. Dieser ermöglicht
einen kurzen Griff-Spitzenabstand, so dass
eine stabile und effektive Positionierung
der Spitze möglich ist.

Der Weller High-Performance Löt-
kolben gewährleistet komfortables und
flexibles Arbeiten. Ein runder, rutschfester
Zwei-Komponentengriff ermöglicht dabei
ein entspanntes Arbeiten auch über einen
längeren Einsatzzeitraum.
Dank des runden Griffs lässt sich
die Lötspitze durch einfaches
Drehen perfekt positionieren.

Um eine lange Lebensdauer zu gewähr-
leisten, ist der Weller High-Performance
LötKolben mit einem Hochleistungs-Heiz-
körper, einem schlagfesten Gehäuse und
temperaturbeständigen LEDs
ausgestattet.



reddot design award
winner 2013



IMMER DER PASSENDE LÖTKOLBEN

Mikro-Komponenten, elektronische Sets, Niederspannungskabel	Motherboards, funkgesteuerte Innenbeleuchtungen	Modelbau, kleinere Geräteanschlüsse, Kleinmotoren, Kleinkunstanwen- dungen	Audio-Systeme, Elektro-, Kunst- und Schmuckanwendungen Sanitärinstallationen	Lötbäder, Metallkunst, Sanitärin- stallationen	Kabellöt- verbindungen	WELLER LötKolben	Anwendungs- bereiche	Leistung	Passende Spitzen
●	◐	○	○	○	<18 AWG 1,0 mm Ø	SP15N	Kleine	15 Watt	S5 (inkl.), S3, S31, S32
◐	●	◐	○	○	<12 AWG 2,0 mm Ø	SP25N	Standard	25 Watt	MT1 (inkl.), MT2, MT3
○	◐	●	◐	○	<8 AWG 3,3 mm Ø	SP40N	Mittelgroße	40 Watt	MT10 (inkl.), ST3, ST7
○	○	○	◐	●	<4 AWG 5,0 mm Ø	SP80N	Sehr große	80 Watt	MTG20 (inkl.), S38, S39

HOCHLEISTUNGS-LÖTKOLBEN MIT LED BELEUCHTUNG



PRODUKT DETAILS

Bestell-Nr.:	SP15N	SP25N	SP25NK	SP40N	SP40NK	SP80N
Typ:	Netzspannungs-lötkolben	Netzspannungs-lötkolben	Netzspannungs-lötkolben	Netzspannungs-lötkolben	Netzspannungs-lötkolben	Netzspannungs-lötkolben
Leistung:	15 W	25 W	25 W	40 W	40 W	80 W
Netzspannung	AC 220-240 V / 50/60 Hz	AC 220-240 V / 50/60 Hz	AC 220-240 V / 50/60 Hz	AC 220-240 V / 50/60 Hz	AC 220-240 V / 50/60 Hz	AC 220-240 V / 50/60 Hz
Temperatur:	400°C / 750°F	400°C / 750°F	400°C / 750°F	482°C / 900°F	482°C / 900°F	482°C / 900°F
Kabellänge:	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Lötspitze:	S5, 2 mm diameter	MT1, 3 mm Lötspitze	MT1, 3 mm Lötspitze	MT10, 6 mm Lötspitze	MT10, 6 mm Lötspitze	MTG20, 10 mm Lötspitze
Verpackungsinhalt:	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung, Löthelfer, bleifreies Lot, Lötspitzen MT2 und MT3	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung, Löthelfer, bleifreies Lot, Lötspitzen ST3 und ST7	Eurolochung, Verkaufsverpackung, Sicherheitsablage, Bedienungsanleitung
Verpackungsabmessungen (LxBxH):	350 x 110 x 100 mm	350 x 110 x 100 mm	350 x 110 x 100 mm	350 x 110 x 100 mm	350 x 110 x 100 mm	350 x 110 x 100 mm
Gewicht:	260 gr.	260 gr.	280 gr.	280 gr.	280 gr.	330 gr.

Weller SPN LötKolben erfüllen folgende Standards:



Helligkeit, die begeistert.

Eine starke Werkzeugfamilie. **15** **25** **40** **80** Immer der passende LötKolben.

Weller®



THE NETHERLANDS
& OTHER COUNTRIES

Apex Tool Group B.V.
Phileas Foggstraat 16
7821 AK Emmen
Tel.: +31 (0) 591 667500
Fax: +31 (0) 591 667595

FRANCE

Apex Tool Group S.N.C.
25 Avenue Maurice Chevalier B.P. 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Tél.: +33.1.64.43.22.00
Fax: +33.1.64.43.21.62

GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim
Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

ITALY

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80,
20090 Cusago (MI)
Tel: +39 (02) 9033101
Fax: +39 (02) 90394231

GREAT BRITAIN

Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd.
4th Floor Pennine House,
Washington, Tyne & Wear,
NE37 1LY
Tel: +44 (0191) 419 7700
Fax: +44 (0191) 417 9421

DUBAI

**Apex Tool Group B.V. –
RAKFTZ Branch**
P.O. Box 16111
Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
Tel: +971 (50) 7083984

Eine starke Werkzeugfamilie. **15 25 40 80** Immer der passende LötKolben.